

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
1. Директор по коммуникациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Управление по организационному развитию и мотивации</i>					
<i>Группа по организационному развитию</i>					
2. Менеджер по бизнес архитектуре и организационному развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
3. Ведущий специалист по организационному развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Управление стратегического планирования и расчета стоимости услуг</i>					
4. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Производственное подразделение "Строительство скважин"					
<i>Руководство</i>					
5. Операционный директор-главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Центральная инженерно-технологическая служба					
6. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
7. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
8. Заместитель начальника центральной инженерно-технической службы по администрированию производственного персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
9. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
10. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
11А (12А; 13А; 14А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
15. Инспектор по контролю за исполнением поручений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Пуско-наладочная бригада (г. Муравленко)</i>					
16А(17А; 18А; 19А). Буровой мастер	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
20А(21А; 22А; 23А). Инженер по бурению, непосредственно занятый на буровых	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
24А(25А; 26А; 27А). Механик по обслуживанию буровых установок	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
28А(29А; 30А; 31А; 32А; 33А). Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8 разряда	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
34А(35А; 36А; 37А; 38А; 39А; 40А; 41А). Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
42А(43А; 44А; 45А; 46А; 47А; 48А; 49А). Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
50А(51А; 52А; 53А; 54А). Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
55А(56А). Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (подменный) 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
57А(58А; 59А; 60А; 61А). Машинист буровых установок на нефть и газ 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
62А(63А; 64А; 65А; 66А). Машинист буровых установок на нефть и газ 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
67А(68А; 69А; 70А; 71А; 72А; 73А). Слесарь по обслуживанию буровых 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
74А(75А; 76А; 77А; 78А; 79А). Электрогазосварщик 5 разряда	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.03.2023	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	02.06.2023	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
80А(81А). Производитель работ вышкостроения	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
82А(83А; 84А; 85А; 86А; 87А; 88А; 89А; 90А; 91А; 92А; 93А; 94А). Вышккомонтажник 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
95А(96А; 97А). Вышккомонтажник-сварщик 5 разряда	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.03.2023	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
<i>Пуско-наладочная бригада (рп. Полазна)</i>					
98А(99А). Мастер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Верхняя Кама »	выполнено
<i>Производственно-технологический отдел</i>					
100. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
101. Заместитель главного технолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
102А(103А; 104А; 105А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
106. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел главного геолога</i>					
107. Главный геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
108. Заместитель главного геолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел главного механика					
109. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
110А(111А). Заместитель главного механика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
112. Главный специалист по системам верхних приводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
113. Главный специалист по двигателям внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
114. Ведущий инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
115. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
116. Ведущий инженер-механик по системам очистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел главного энергетика					
117. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
118. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
119А(120А). Инженер-энергетик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
121А(122А). Инженер по учету ресурсов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
123. Инженер-энергетик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
124. Специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Управление по ОТ, ПБ и ООС					
125. Начальник управления по ОТ, ПБ и ООС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел производственного контроля					
126. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
127. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел по ОТ, ПБ и ООС					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
128. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
129. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
130А(131А). Ведущий инженер по ООС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
132. Ведущий инженер по ОТ, ПБ и ООС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
133. Ведущий инженер по пожарной безопасности и гражданской обороне	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
134А(135А). Инженер по ОТ, ПБ и ООС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
136А(137А; 138А). Техник видеоконтроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
139. Ведущий специалист по охране здоровья	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Производственное подразделение "Центр технического и цифрового развития"</i>					
<i>Руководство</i>					
140. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел технической политики, стандартизации и технологического обслуживания и ремонта</i>					
141. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
142. Заместитель начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
143А(144А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
145. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел нормирования и стоимостного инжиниринга</i>					
146. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
147. Главный специалист по планированию производства работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
148. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел технологических компетенций и цифровых сервисов</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
149. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
150. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Центр операционной поддержки</i>					
151. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
152. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Сектор по технологическому сопровождению бурения</i>					
153А(154А; 155А; 156А). Руководитель направления по технологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
157А(158А). Руководитель направления по геологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Сектор сопровождения эксплуатации бурового оборудования</i>		-	-	-	-
159А(160А; 161А; 162А). Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Сектор ВМР</i>					
163. Главный специалист по ВМР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Производственное подразделение "Центр управления проектами"</i>					
<i>Группа по реализации проектов</i>					
164. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа информационных технологий</i>					
165. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
166. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
167А(168А; 169А). Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Производственное подразделение "Интегрированные сервисы"</i>					
<i>Управление координации интегрированных сервисов</i>					
170. Начальник управления координации интегрированных сервисов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>База производственного обслуживания (г. Муравленко)</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
171А(172А; 173А; 174А). Кладовщик	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	02.06.2023	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
175А(176А; 177А; 178А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	02.06.2023	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
179А(180А; 181А; 182А; 183А; 184А; 185А; 186А; 187А; 188А; 189А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	02.06.2023	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
190А(191А; 192А; 193А; 194А; 195А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	02.06.2023	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
196. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>База производственного обслуживания (п. Полазна)</i>					
197. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа документационного обеспечения (ТОП Верхняя Кама)</i>					
198. Делопроизводитель (рабочее место г. Оренбург)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Управление по цементированию скважин</i>					
199. Начальник управления по цементированию скважин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
200. Заместитель начальника управления по цементированию скважин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
201. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
202А(203А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
204. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
205. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Цех по цементированию скважин "Полазна"</i>					
206. Техник станции по контролю цементирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
207. Моторист цементировочного агрегата 6 разряда	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
228. Моторист цементировочного агрегата 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	Управление по цементированию скважин	выполнено
229. Моторист цементировочного агрегата 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	Управление по цементированию скважин	выполнено
230А(231А). Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
232. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Лаборатория по испытанию тампонажных материалов					
233. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
234. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Цех по цементированию скважин "Западная Сибирь"					
235А(236А). Начальник цеха по цементированию скважин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
237А(238А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
239А(240А; 241А; 242А). Техник станции по контролю цементирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
243. Моторист цементировочного агрегата 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
244А(245А). Моторист цементировочного агрегата 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
246. Моторист цементировочного агрегата 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
247А(248А). Моторист цементировочного агрегата 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
249. Моторист цементировочного агрегата 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
250А(251А). Моторист цементировочного агрегата 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
252А(253А). Моторист цементировочного агрегата 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
254. Моторист цементировочного агрегата 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ					
<i>АУП</i>					
255. Директор ТОП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
256. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа документационного обеспечения</i>					
257А(258А). Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел главного геолога</i>					
259. Главный геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
260. Заместитель главного геолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
261А(262А; 263А; 264А; 265А; 266А). Ведущий геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
267А(268А; 269А; 270А; 271А; 272А). Геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел главного механика</i>					
273. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел главного энергетика</i>					
274. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
275. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
276А(277А; 278А; 279А; 280А). Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
281А(282А). Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
283А(284А). Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Производственно-технологический отдел</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
285. Начальник производственно-технологического отдела - главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
286. Заместитель главного технолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
287А(288А; 289А; 290А; 291А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
292А(293А; 294А; 295А). Ведущий инженер по буровым растворам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
296А(297А; 298А; 299А). Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
300. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Технологическая группа</i>					
301А(302А; 303А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
304А(305А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа информационных технологий</i>					
306А(307А). Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Транспортный цех</i>					
308. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
309А(310А). Механик по транспорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
311А(312А). Ведущий инженер по транспорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
313А(314А). Инженер по транспорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
315А(316А; 317А). Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
318. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Служба по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (г. Муравленко)</i>					
319А(320А; 321А; 322А; 323А). Ведущий инженер-механик по системам верхнего привода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
324А(325А; 326А; 327А). Ведущий инженер-механик по двигателям внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
328А(329А). Слесарь по обслуживанию двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
330А(331А). Слесарь по обслуживанию систем верхнего привода 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Вышкомонтажный цех</i>					
332А(333А). Вышкомонтажник-электромонтер 5 разряда	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	02.06.2023	ТОП «Западная Сибирь»	выполнено
334А(335А). Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
336. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
ТОП НОВЫЙ УРЕНГОЙ					
<i>Группа информационных технологий</i>					
337. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>База производственного обслуживания</i>					
338А(339А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
340. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
341. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
342А(343А). Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
344А(345А). Слесарь 5 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	02.06.2023	ТОП «Новый Уренгой»	выполнено
346. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Вышкомонтажный цех</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
347А(348А; 349А; 350А). Производитель работ вышкостроения	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Новый Уренгой»	выполнено
351А(352А; 353А; 354А; 355А). Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
356А(357А; 358А; 359А; 360А; 361А; 362А; 363А; 364А; 365А; 366А; 367А; 368А; 369А; 370А). Вышкомонтажник 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Новый Уренгой»	выполнено
371А(372А; 373А; 374А). Вышкомонтажник-сварщик 5 разряда	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.03.2023	ТОП «Новый Уренгой»	выполнено
	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Новый Уренгой»	выполнено
375А(376А; 377А; 378А). Вышкомонтажник-электромонтер 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Новый Уренгой»	выполнено
ТОП ЮГРА					
<i>АУП</i>					
379. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
380. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа документационного обеспечения</i>					
381А(382А). Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел главного геолога</i>					
383. Главный геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
384. Заместитель главного геолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
385А(386А). Ведущий геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
387А(388А). Геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Производственно-технологический отдел</i>					
389. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
390. Заместитель главного технолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
391. Ведущий инженер-технолог по цементированию скважин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
392А(393А). Ведущий инженер-технолог по буровым растворам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
394А(395А; 396А; 397А; 398А; 399А). Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды</i>					
400. Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
401А(402А). Ведущий инженер по ОТ, ПБ и ООС	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Югра»	выполнено
403А(404А; 405А; 406А; 407А; 408А). Инженер по ОТ, ПБ и ООС	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора. Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Югра»	выполнено
<i>Группа административно-хозяйственного обслуживания</i>					
409. Ведущий инженер АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
410. Инженер АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа информационных технологий</i>					
411. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел главного механика</i>					
412. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
413А(414А; 415А; 416А; 417А; 418А). Ведущий инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел главного энергетика</i>					
419. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
420. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
421А(422А). Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
423А(424А). Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
425А(426А). Мастер пароводохозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Служба производственного контроля</i>					
427. Ведущий инженер по производственному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Транспортный цех</i>					
428А(429А). Ведущий инженер по транспорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
430А(431А). Инженер по транспорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>База производственного обслуживания (рп. Полазна)</i>					
432. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
433А(434А). Стropальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
435А(436А). Слесарь 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
437А(438А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
439. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Вышкомонтажный цех</i>					
440А(441А). Производитель работ в вышкостроении	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Югра»	выполнено
442А(443А; 444А; 445А; 446А; 447А). Вышкомонтажник 5 разряда	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Югра»	выполнено
448А(449А). Вышкомонтажник-сварщик 5 разряда	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.03.2023	ТОП «Югра»	выполнено
	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	постоянно	ТОП «Югра»	выполнено
<i>Производственное подразделение "Интегрированные сервисы"</i>					
<i>База производственного обслуживания (г. Муравленко)</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
450. Инженер-механик	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	02.06.2023	БПО (Муравленко), ТОП «Западная Сибирь»	выполнено

Дата составления: 28.12.2022