

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия
1	2	3
<b>Аппарат управления</b>		
<i>Управление договорно-правовой работы</i>		
2440/1. Заместитель начальника управления договорно-правовой работы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Корпоративно-правовое управление</i>		
2440/2. Ведущий юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/3. Юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Управление корпоративных финансов (г. Москва)</i>		
<i>Группа корпоративных финансов</i>		
2440/4А(2440/5А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Управление по работе с персоналом и организационному развитию</i>		
2440/6. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел по развитию персонала и корпоративной культуре</i>		
2440/7. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел труда и заработной платы</i>		
2440/8. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел по развитию персонала и корпоративной культуре</i>		
2440/9. Ведущий специалист по обучению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Центр управления бизнес-архитектурой и проектами трансформации (г. Москва)</i>		
2440/10. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Центр управления бизнес-архитектурой и проектами трансформации</i>		
<i>Группа по развитию бизнес-процессов и организационным изменениям</i>		
2440/11. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-

2440/12. Специалист по процессному управлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/13. Специалист по управлению рисками	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Центр по планированию и нормированию (г. Москва)</i>		
2440/14. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Управление проектной деятельностью</i>		
2440/15. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Экономическое управление</i>		
2440/16. Ведущий экономист по проектной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<b><i>Производственное подразделение "Центр анализа и технического сопровождения"</i></b>		
2440/17. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<b><i>Производственное подразделение "Строительство скважин"</i></b>		
<i>Управление ДПМ</i>		
2440/19. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/20. Руководитель работ вышкостроения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/21. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<b><i>Вышкомонтажный цех "Западная Сибирь"</i></b>		
2440/22А(2440/23А). Вышкомонтажник 7 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/24. Вышкомонтажник-сварщик 6 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<b><i>Вышкомонтажный цех ТОП "Югра"</i></b>		
2440/25А(2440/26А; 2440/27А; 2440/28А; 2440/29А; 2440/30А; 2440/31А; 2440/32А). Вышкомонтажник 8 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора

2440/33А(2440/34А). Вышкомонтажник-сварщик 6 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<b>Производственное подразделение "Центр технического и цифрового развития"</b>		
<i>Отдел технической политики, стандартизации и технологического обслуживания и ремонта</i>		
2440/35А(2440/36А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Центр операционной поддержки</i>		
<i>Сектор по технологическому сопровождению бурения</i>		
2440/37. Инженер по работе с базами данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/38. Руководитель направления аналитики операционной эффективности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/39. Руководитель направления по аналитике баз данных и геологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<b>Производственное подразделение "Центр анализа и технического сопровождения"</b>		
<i>Отдел технического обслуживания и ремонта бурового оборудования</i>		
2440/40. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/41. Ведущий инженер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел поддержки оперативной производственной отчетности</i>		
2440/42. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/43. Ведущий инженер- технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/44. Администратор учета производственных затрат	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<b>Производственное подразделение "Интегрированные сервисы"</b>		
<i>Управление по работе с линейным персоналом</i>		
2440/45. Специалист по воинскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Группа по подбору персонала</i>		

2440/46. Специалист по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел административно-хозяйственного обеспечения</i>		
2440/47. Слесарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Служба безопасности</i>		
2440/48. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/49А(2440/50А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Группа внутриобъектного контроля</i>		
2440/51. Старший контролер внутриобъектного и пропускного режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/52. Контролер внутриобъектного и пропускного режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Служба логистики и транспортного обеспечения</i>		
<i>Группа по аналитическому и цифровому сопровождению транспортного обеспечения</i>		
2440/53. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/54. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Управление координации интегрированных сервисов</i>		
<i>Центр по планированию и нормированию</i>		
2440/55. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>		
2440/56. Заместитель начальника отдела по закупочным процедурам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/57. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>База производственного обслуживания г. Муравленко</i>		
2440/58. Заместитель начальника базы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/59. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/60. Инженер-энергетик по контролю качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/61. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-

2440/62. Инженер-механик по контролю качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/63. Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/64. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/65. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/66. Токарь 6 разряд	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
1036А(2440/67А; 2440/68А; 2440/69А; 2440/70А; 2440/71А; 2440/72А). Слесарь 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/73А(2440/74А). Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/75. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/76. Аккумуляторщик 5 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса
2440/77. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Ремонтно-механический цех г. Муравленко</i>		
2440/78А(2440/79А). Слесарь 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
2440/80. Инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/81. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
1161А(2440/82А; 2440/83А; 2440/84А; 2440/85А). Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
988. Токарь 5 разряд	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
569. Токарь 5 разряд	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/259. Электромонтер 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<b>Производственное подразделение "Строительство скважин"</b>		
<i>Производственно-технологический отдел</i>		
2440/86. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел главного энергетика</i>		
2440/87. Ведущий специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/88. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<b>Территориально-обособленное подразделение "Новый Уренгой"</b>		
<i>Производственно-технологический отдел</i>		
2440/91. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел главного геолога</i>		
2440/92. Главный геолог (г. Тюмень)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел главного энергетика</i>		
2440/93. Мастер пароводохозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/94. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Группа административно-хозяйственного обслуживания</i>		
2440/95. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Транспортный цех (г. Новый Уренгой)</i>		
2440/96. Ведущий инженер по транспорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел главного геолога</i>		
2440/97. Ведущий геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/98. Главный геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-

<i>Производственное подразделение "Эксплуатационное бурение"</i>		
2440/262. Руководитель производственного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Буровая бригада № 5</i>		
2440/260. Оператор котельной 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/263. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 27</i>		
2440/99. Оператор котельной 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/261. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/264. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 28</i>		
2440/265. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/325. Оператор котельной 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 29</i>		
2440/100. Оператор котельной 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/266. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 30</i>		
2440/267. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/327. Помощник бурильщика эксплуатационного	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора

и разведочного бурения скважин на нефть и газ 4 разряда		
<i>Резерв буровых бригад</i>		
2440/268. Машинист буровых установок на нефть и газ 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/269. Слесарь по обслуживанию буровых 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/322. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<b><i>Территориально-обособленное подразделение "Западная Сибирь"</i></b>		
<i>Отдел главного механика</i>		
2440/101. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/102. Ведущий инженер-механик по системам очистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/104. Инженер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Аппарат управления ТОП "Западная Сибирь"</i>		
2440/105. Специалист по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/323. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Производственное подразделение "Реконструкция скважин" № 1 (руководство)</i>		
2440/270. Руководитель производственного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/271. Заместитель руководителя производственного подразделения по организации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Производственное подразделение "Реконструкция скважин" № 2 (руководство)</i>		
2440/272. Руководитель производственного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/273. Заместитель руководителя производственного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-



подразделения по организации производства		
<i>Производственное подразделение "Реконструкция скважин" № 3 (руководство)</i>		
2440/274. Руководитель производственного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/275. Заместитель руководителя производственного подразделения по организации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Эксплуатационное бурение" (руководство)</i>		
2440/276. Руководитель производственного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/277. Заместитель руководителя производственного подразделения по организации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Производственное подразделение "Реконструкция скважин" № 1</i>		
<i>Буровая бригада № 10</i>		
2440/137. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/278. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 36</i>		
2440/279. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 38</i>		
2440/280. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 39</i>		
2440/150. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора

2440/281. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 40</i>		
2440/282. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 41</i>		
2440/151. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/283. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Производственное подразделение "Реконструкция скважин" № 2</i>		
<i>Буровая бригада № 12</i>		
2440/106. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/139. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/284. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 14</i>		
2440/141. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/331. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 15</i>		
2440/107. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора

2440/285. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 16</i>		
2440/145. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/146. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/286. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 31</i>		
2440/153А(2440/154А). Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/155. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/156. Машинист буровых установок на нефть и газ 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/321. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 32</i>		
2440/157А(2440/158А). Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/159. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/160А(2440/161А). Машинист буровых установок на нефть и газ 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора

2440/287. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Производственное подразделение "Реконструкция скважин" № 3</i>		
<i>Буровая бригада № 17</i>		
2440/108. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/288. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 19</i>		
2440/109. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/289. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 20</i>		
2440/110. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/290. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 25</i>		
2440/111. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/291. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/149 . Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 34</i>		

2440/162А(2440/163А). Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/164. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/165. Машинист буровых установок на нефть и газ 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/292. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 37</i>		
2440/293. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Резерв буровых бригад</i>		
2440/127. Машинист буровых установок на нефть и газ 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/126. Электромеханик по обслуживанию буровых	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/128. Электромонтер по обслуживанию буровых 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/328. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Производственное подразделение "Эксплуатационное бурение"</i>		
<i>Буровая бригада № 2</i>		
2440/294. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 6</i>		
2440/133А(2440/134А). Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора

2440/295. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 7</i>		
2440/296. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 8</i>		
973. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/297. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 11</i>		
2440/298. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Отдел главного энергетика</i>		
2440/112А(2440/113А). Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Служба по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту</i>		
2440/114. Инженер-энергетик по автоматическим коробкам переключения передач и двигателям внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/115. Механик по обслуживанию буровых установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Производственно-технологический отдел</i>		
2440/118А(2440/119А; 2440/120А). Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/121А(2440/122А). Ведущий инженер по цементированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/123. Мастер по сложным работам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел производственного планирования и контроля</i>		

2440/124. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Пуско-наладочное звено</i>		
2440/299. Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/300. Слесарь по обслуживанию буровых 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<b><i>Территориально-обособленное подразделение "Югра"</i></b>		
<i>Отдел главного механика (ПП "Томск")</i>		
2440/166. Заместитель главного механика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Аппарат управления</i>		
2440/167. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/168. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/301. Специалист по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Производственно-технологический отдел ТОП "Югра"</i>		
2440/169А(2440/170А). Ведущий инженер-технолог по буровым растворам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/171. Начальник производственно-технологического отдела - Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Группа административно-хозяйственного обслуживания (ПП "Хантос")</i>		
2440/174. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>База производственного обслуживания</i>		
2440/176. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/177. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/178А(2440/179А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/180А(2440/181А). Стропальщик 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/182. Уборщик служебных и производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-

2440/258. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Производственное подразделение "Томск"</i>		
<i>Руководство</i>		
2440/302. Руководитель производственного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/303. Заместитель руководителя производственного подразделения по организации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Буровая бригада № 35</i>		
2440/199. Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/200. Стропальщик 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/201. Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/202. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/203. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/205. Машинист буровых установок на нефть и газ 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/304. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровые бригады № 1,3,4</i>		
2440/206. Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/207. Инженер по автоматизированным системам	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора



управления технологическими процессами		
2440/208. Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/209. Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/210. Оператор котельной 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/211. Электромонтер по обслуживанию буровых 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/212. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/213. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/214. Инженер по бурению, непосредственно занятый на буровых	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/215. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/216. Машинист буровых установок на нефть и газ 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/217. Слесарь по обслуживанию буровых 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/218. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/219. Уборщик служебных и производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
2440/220. Машинист буровых установок на нефть и газ 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/221. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/222. Стропальщик 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
2440/223. Мастер буровой	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/224. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 21</i>		
2440/242. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/305. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 9</i>		
2440/308. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Резерв буровых бригад</i>		
2440/186. Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/189. Инженер по бурению, непосредственно занятый на буровых	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора

2440/187. Помощник буровика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/192. Слесарь по обслуживанию буровых 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/196. Электромеханик по обслуживанию буровых	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
2440/306. Оператор котельной 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/307. Буровик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/329. Уборщик служебных производственных и помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
2440/330. Помощник буровика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Производственное подразделение "Хантос"</i>		
<i>Руководство</i>		
2440/240. Руководитель производственного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
2440/241. Заместитель руководителя производственного подразделения по организации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Буровая бригада № 22</i>		
2440/243. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/244А(2440/245А). Помощник буровика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 4 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора

2440/309. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 23</i>		
2440/246. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/310. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 24</i>		
2440/312. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 26</i>		
2440/313. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Буровая бригада № 33</i>		
2440/252. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/253А(2440/254А). Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/255А(2440/256А). Машинист буровых установок на нефть и газ 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/314. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Резерв буровых бригад</i>		
2440/315. Инженер по бурению, непосредственно занятый на буровых	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/316. Машинист буровых установок на нефть и газ 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора

2440/317. Механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/318. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/319. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
2440/326. Машинист буровых установок на нефть и газ 6 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Отдел главного энергетика (ПП "Хантос" г. Пермь)</i>		
2440/225. Мастер пароводохозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел главного энергетика (ПП "Хантос")</i>		
2440/324. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Пуско-наладочное звено ТОП "Югра"</i>		
2440/234А(2440/235А; 2440/236А; 2440/237А; 2440/238А; 2440/239А). Электрогазосварщик 5 разряда	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
<i>Отдел производственного планирования и контроля</i>		
2440/227. Специалист по планированию производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
2440/228. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел главного геолога (ПП "Томск", ПП "Хантос")</i>		
2440/229. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (ПП "Томск", ПП "Хантос")</i>		
2440/231. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-

<i>Группа административно-хозяйственного обслуживания ТОП "Югра" (г. Оренбург)</i>		
2440/232. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Отдел главного механика ТОП "Югра"</i>		
<i>Отдел главного механика (ПП "Томск")/Отдел главного механика (ПП "Хантос")</i>		
2440/233. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Проект ГПН-ГЕО ТОП "Югра" (г. Оренбург)</i>		
2440/320. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора
<i>Производственно-технологический отдел (ПП "Томск")</i>		
2440/173. Специалист по техническому пределу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-
<i>Производственно-технологический отдел (ПП "Хантос")</i>		
2440/172. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-

Дата составления: 25.12.2024

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5835

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Курбатова Ксения Петровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2024

(дата)